
5. TACHIBANA

フックベース

- 取付簡単
- ・締め付けはナット1箇所のみ
- ・杭などパイプ形状にスピーディーに取付

150 85



製品名 : フックベース 型番 : SHB - 15Z

材質 : SS400相当

表面処理・溶融亜鉛めっき

適合パイプ径: φ48.6 製品耐荷重 : 12 k g



ち。株式会社タチパナ

- ■本 社 7555-0012
- ■東京営業所 〒105-0013
- 名古屋営業所 〒460-0003
- 大阪市西淀川区御幣島1丁目12番22号 TEL,06-6477-7791 FAX,06-6477-1201
- 東京都港区浜松町1丁目27番16号(浜松町DSビル6階) TEL.03-3434-5454 FAX.03-3434-5596
- 名古屋市中区錦1丁目18番11号(CK21広小路伏見ビル5階) TEL.052-220-5005 FAX.052-212-1281
- ■中国営業所 〒700-0904
- ■福岡営業所 〒812-0013
- 岡山市北区柳町2丁目6番25号(朝日生命岡山柳町ビル11階) TEL.086-232-2231 FAX.086-232-4396
- 福岡市博多区博多駅東2丁目6番23号(博多駅前第2ビル2階) TEL.092-413-6003 FAX.092-413-6056

E-mail info@tachibana-net.co.jp

URL http://www.tachibana-net.co.jp/

パイプ上面からの取付方法







本体と押さえ金具を仮組し挿入

任意の位置までスライドさせナットを締め付けて取付完了

パイプ側面からの取付方法



押さえ金具をセットする



本体を斜めに傾けパイプ 側面より挿入







押さえ金具を本体ネジ部に挿入しナットを締め付けて取付完了





施工例