


ワイヤーネット落下防止対策

■ 特徴

- ・ 様々な形状の落下防止対象物を“まるごと”包み込み対策。
- ・ 既存の屋外照明器具に対して、後施工での取り付けが可能。



㊦ 株式会社 タチバナ


- | | |
|-----------------------|--|
| ■ 本社 〒555-0012 | 大阪市西淀川区御幣島1丁目12番22号 TEL.06-6477-7791 FAX.06-6477-1201 |
| ■ 東京営業所 〒105-0013 | 東京都港区浜松町1丁目27番16号(浜松町DSビル6階) TEL.03-3434-5454 FAX.03-3434-5596 |
| ■ 名古屋営業所 〒460-0003 | 名古屋市中区錦1丁目18番11号(CK21広小路伏見ビル5階) TEL.052-220-5005 FAX.052-212-1281 |

- | | |
|----------------------|---|
| ■ 中国営業所 〒700-0904 | 岡山市北区柳町2丁目6番25号(朝日生命岡山柳町ビル11階) TEL.086-232-2231 FAX.086-232-4396 |
| ■ 福岡営業所 〒812-0013 | 福岡市博多区博多駅東2丁目6番23号(博多駅前第2ビル2階) TEL.092-413-6003 FAX.092-413-6056 |


E-mail info@tachibana-net.co.jp

URL <http://www.tachibana-net.co.jp/>

落下対象物サイズ選定表



真円に広げた挿入口の大きさ
(mm)




高さ200mmで横に広げた挿入口の大きさ
(mm)

| 呼称 | A |
|-------|-----|
| L600 | 440 |
| L850 | 500 |
| L1000 | 560 |
| L1350 | 620 |

| 呼称 | B |
|-------|-----|
| L600 | 530 |
| L850 | 640 |
| L1000 | 740 |
| L1350 | 870 |


※表のサイズは参考値となっております、ご注文の際は必ず、落下対象物の大きさをご確認下さい。



Aタイプ



×3箇所



Bタイプ



×3箇所

